BIODIVERSITÉ Bien gérés, les bords de chemins sont un atout pour l'agriculteur et l'environnement.

Raisonner la fauche des bords de chemins

Des milieux riches en biodiversité

«En reliant entre eux de nombreux milieux, les chemins permettent la circulation et la propagation de la faune et de la flore ; ce sont des corridors écologiques», explique Jérémy Miroir, gérant de Miroir Environnement et Naturaliste pour l'association Symbiose, pour des paysages de biodiversité. Les bords de chemins constituent des milieux de substitution pour de nombreuses espèces dont les habitats se sont raréfiés. Leur gestion adaptée permet de favoriser le maintien d'espèces utiles à l'agriculture tout en contribuant efficacement à la préservation de la faune et de la flore en plaine. En effet, les bords de chemins sont des espaces favorables aux vers de terre qui colonisent ensuite les espaces cultivés. Tout comme les haies, ces espaces abritent également de grandes quantités d'insectes auxiliaires qui régulent en permanence les populations d'insectes ravageurs.

Adapter la période de fauche

Une fauche précoce et systématique peut causer de nombreuses victimes parmi la faune, notamment sur les levrauts, les oiseaux nicheurs au sol, les petits mammifères, les amphibiens et les reptiles. Dans le cas où la fauche doit impérativement être réalisée, il est essentiel de privilégier une intervention très précoce qui empêchera les oiseaux d'installer leur nid et leur évitera de se faire happer par la faucheuse, ou à l'inverse une fauche postérieure à l'envol des jeunes. Ainsi, Jérémy Miroir conseille de faucher les bords de chemins soit entre le 1er et le 15 avril, soit au plus tôt le 1er août, le mieux étant après le 15 septembre. La bande de roulement peut être fauchée entre le 1er et le 15 avril afin de faciliter le passage des usagers et d'empêcher les oiseaux de s'y installer.

Crédit : J. Miroir - ME

Une fauche différenciée des bords de chemins permet de favoriser le maintien d'espèces auxiliaires, des pollinisateurs et du petit gibier.

Privilégier une fauche haute et une vitesse réduite

Lors de la fauche, plus la hauteur de la coupe est élevée, moins l'impact sur les espèces végétales et animales est important. En effet, une fauche rase déstructure la flore en place et favorise le développement d'espèces adventices. En outre, une hauteur de coupe trop basse limite la floraison et la montée à graine d'un grand nombre d'espèces ce qui limite l'intérêt de ces espaces pour la flore et les espèces animales qui en dépendent tels que les pollinisateurs et le petit gibier. Le mieux est de privilégier une hauteur d'au moins 15 cm.

Une vitesse de coupe réduite permettra aux espèces ayant un comportement de fuite d'avoir plus de chance d'être épargnées.

Alexis Leherle
Symbiose

Un outil d'aide à la décision pour favoriser la biodiversité

Crédit : Symbiose

Le catalogue des aménagements : un outil simple et pratique pour réaliser des aménagements favorables à la biodiversité.

■ L'association Symbiose, pour des paysages de biodiversité a réalisé 11 fiches pédagogiques sur la réalisation d'aménagements ou de pratiques favorable à la biodiversité : Hais, Bande Tampon Bouchon, gestion des marges de chemins… Ces fiches sont mises à disposition de tous les agriculteurs qui le souhaitent. Elles sont disponibles sur demande auprès de l'association Symbiose ou sur le site Internet www.symbiose-biodiversite.com dans la rubrique *«Accompagnement – Espace membres - Fiches techniques»*. Pour avoir accès à ces fiches, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site Internet en tant que membre (en bas de la colonne de droite sur la page d'accueil). Ce projet reçoit le soutien financier de la région Alsace Lorraine Champagne-Ardenne.

En bref

Texte en bref 1 col

Texte en bref 1 col, Texte en bref 1 col,

Votre info agricole aussi en ligne !
@LaMarneAgricole